

Zbigniew Moszczyński

66-400 Gorzów Wlkp. Ogińskiego 175

**KOSZTORYS**

- : Utwardzenie drogi rolniczej  
 : Obręb Przynotecko działki 402,42,366  
 : INWESTOR Urząd Gminy Stare Kurowo  
 : ADRES INWESTORA 66-540 Stare Kurowo ul. Daszyńskiego 1  
 . : 25.02.2018

0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

UG Stare Kurowo Przynotecko dz.402 ,42 i 366 (S)

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		1.477	km	1.477	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.477</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		8124	m2	8124.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8124.000</b>
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		5514	m2	5514.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5514.000</b>
4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		5514*2	m2	11028.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11028.000</b>
5	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - utwardzenie poboczy drogi	m2		
		2926	m2	2926.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2926.000</b>
6	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		2926*7	m2	20482.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20482.000</b>
7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		63	m	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		3.62	m3	3.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.620</b>
9	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
		5514	m2	5514.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5514.000</b>
10	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5514*2	m2	11028.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11028.000</b>

UG Stare Kurowo Przynotecko dz.402 ,42 i 366 (S)

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1.477	0.00	0.00
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	8124	0.00	0.00
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	5514	0.00	0.00
4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	5514*2 = 11028.000	0.00	0.00
5	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm -utwardzenie poboczy drogi	m2	2926	0.00	0.00
6	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	2926*7 = 20482.000	0.00	0.00
7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	63	0.00	0.00
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3.62	0.00	0.00
9	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	5514	0.00	0.00
10	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2	5514*2 = 11028.000	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

UG Stare Kurowo Przynotecko dz.402 ,42 i 366 (S)

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	kz	RAZEM	j.el.	I.j.el	wart j.el
	Kosztorys netto				0.00	0.00	0.00	0.00			
	Vat							0.00			
	Razem brutto							0.00			

Słownie: zero i 00/100 zł

UG Stare Kurowo Przynotecko dz.402 ,42 i 366 (S)

## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto	0.00				0.00%
		Vat	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł

UG Stare Kurowo Przynotecko dz.402 ,42 i 366 (S)

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	716.0805	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł

UG Stare Kurowo Przynotecko dz.402 ,42 i 366 (S)

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	miał kamienny	t	78.8502		78.8502	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
2.	łtuczeń kamienny niesortowany	t	1169.5194		1169.5194	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
3.	piasek	m3	0.9774		0.9774	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
4.	pospółka	m3	539.2618		539.2618	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
5.	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta	t	689.2500		689.2500	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
6.	mieszanka betonowa	m3	3.7648		3.7648	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
7.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0.1448		0.1448	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
8.	woda	m3	141.3514		141.3514	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
9.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0.1536		0.1536	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
10.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
<b>RAZEM</b>												

Słownie: zero i 00/100 zł

UG Stare Kurowo Przynotecko dz.402 ,42 i 366 (S)

**ZESTAWIENIE SPRZĘTU**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	31.6836	0.00	0.00
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	24.7686	0.00	0.00
3.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	248.5830	0.00	0.00
4.	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	51.8316	0.00	0.00
5.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	34.9332	0.00	0.00
6.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	11.0775	0.00	0.00
7.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	51.8316	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1.477	0.00	0.00
2			m2	8124	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV				
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	5514	0.00	0.00
4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	5514*2 = 11028.000	0.00	0.00
5	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm -utwardzenie poboczy drogi	m2	2926	0.00	0.00
6	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	2926*7 = 20482.000	0.00	0.00
7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	63	0.00	0.00
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3.62	0.00	0.00
9	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	5514	0.00	0.00
10	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2	5514*2 = 11028.000	0.00	0.00

**PODSUMOWANIE****CALY KOSZTORYS**

	RAZEM
	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)	
	RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	
	RAZEM
koszty zakupu [kz] 8% od (M)	
	RAZEM
Vat [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+kz(M), S+Kp(S)+Z(S))	
	RAZEM
	<b>OGÓŁEM</b>

Słownie: zero i 00/100 zł