

## **DECYZJA 5.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz 1029 ze zm.) (zwana dalej: ustawa ooś), oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku inwestora Zarządu Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, działającego przez pełnomocnika Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fawal Filip Walczak, ul. Kobylogórska 16a, 66-400 Gorzów Wielkopolsk oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku łącznica -Stare Kurowo”**, działając w oparciu o:

- Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia uzupełnioną pismem z dnia 4 kwietnia 2023 r.
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 maja 2023 r. (znak: WZŚ.4220.223.2023.PK),
- opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 21 kwietnia 2023 r. (znak: BD.ZZŚ.2.4901.97.2023.AK),
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku nr O/NZooś – 10/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nakładam obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś tj.:**

1. Prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. W przypadku awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych.
2. W trakcie realizacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w bezodpływowe kabiny sanitarne (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
3. Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym odwodnionym podłożu zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji.

### **Uzasadnianie**

W dniu 4 kwietnia 2023 r. do Wójta Gminy Stare Kurowo wpłynął wniosek inwestora Zarządu Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, działającego przez pełnomocnika Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fawal Filip Walczak, ul. Kobylogórska 16a, 66-400 Gorzów Wielkopolsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi

wojewódzkiej nr 156 na odcinku łącznica-Stare Kurowo”, planowanej do realizacji na działkach ewidencyjnych:

- obręb 0005 łącznica:

132, 134, 135/6, 607/1, 607/2, 146, 147, 130, 411/1, 128, 127, 411/1, 123/2, 208/3, 208/1, 122, 208/2, 121/1, 129/1, 120, 118/2, 135/5, 135/3, 136, 137, 138/1, 139/1, 139/2, 140, 141/4, 142, 143, 144,

- obręb 0003 Stare Kurowo:

78, 16/1, 16/2, 16/5, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/9, 21/3, 22, 15, 24/2, 24/1, 592, 25, 26, 27, 28, 29/2, 29/1, 34, 35/3, 32, 36, 37/5, 37/6, 37/7, 38, 39/4, 986, 40, 45/1, 45/4, 46, 56, 48/5, 48/3, 48/2, 49/3, 49/5, 49/6, 49/2, 50/3, 50/4, 51/4, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 77/1, 79, 80, 81, 82/1, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 90/1, 90/3, 90/4, 91/5, 91/4, 92/4, 92/3, 92/2, 93, 94, 95, 96/2, 96/1, 97, 98, 99, 100/2, 100/1, 101, 102, 103, 104, 105/2, 105/1, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/5, 112/3, 114, 115, 116, 118, 120, 122/1, 122/2, 123/1, 125, 232/1, 233, 235, 237/2, 237/1, 238, 239, 240/1, 248, 249, 254, 264, 271, 272, 275/3, 275/1, 277/1, 277/3, 277/7, 278, 283, 268, 301/2, 301/1, 302, 303/3, 303/2, 303/4, 303/5, 119, 308/4, 308/5, 311, 312, 313, 315, 316, 317/1, 318, 320/4, 320/2, 321/3, 322/1, 323, 324/15, 698/2, 329, 698/4, 698/5, 702/1, 702/3, 703, 705/7, 532/1, 532/3, 708/1, 708/2, 709/1, 906, 711, 712/1, 714/1, 715, 716/2, 716/6, 716/3, 717, 718/1, 896, 719/2, 719/1, 720/3, 720/6, 720/9, 721/1, 721/7, 721/10, 721/8, 722, 723/1, 723/3, 723/4, 724, 726, 725, 728/8, 728/9, 728/5, 728/6, 729, 730, 731, 732/1, 732/2, 733/3, 733/5, 733/6, 733/1, 734, 735, 736, 737/3, 737/4, 737/9, 737/8, 737/6, 737/2, 738/1, 738/2, 739/1, 739/2, 739/3, 710, 126, 127/3, 127/4, 128/4, 128/6, 128/7, 128/8, 128/9, 129/2, 130, 131/1, 137/1, 137/2, 137/3, 138/1, 138/6, 142, 152, 153/1, 154/2, 155/2, 156/3, 156/2, 157/3, 157/4, 399/7, 158/1, 158/6, 399/10, 161, 162, 163, 165/8, 165/9, 165/4, 165/5, 166, 168/6, 994, 168/10, 168/8, 169, 170, 172, 173/1, 173/2, 175, 174/4, 174/3, 177, 178, 179, 184, 213/2, 214/4, 214/5, 215, 216, 217/2, 217/6, 217/5, 218/2, 223, 224, 225, 226, 227, 228/2, 229/1, 230/4, 231/2, 181, 593/3, 593/7, 593/6, 593/5, 596/6, 596/7, 597, 596/2, 625/1, 858, 626/9, 626/8, 626/6, 626/10, 626/4, 626/11, 626/3, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634/2, 607/6, 635/1, 637, 638, 642, 643, 644/2, 644/1, 645, 649/5, 649/4, 650, 651/2, 652, 666, 667, 653/2, 907, 669, 670/3, 671/5, 672/5, 672/4, 672/3, 673/3, 673/4, 674/6, 674/4, 675/4, 675/3, 676/4, 679, 691/1, 691/2, 694/5, 694/4, 694/3, 694/1, 695/3, 696/1, 697/1, 758, 113/4, 113/3, 113/5, 113/6, 113/7, 269/2, 269/1, 270/2, 704, 705/26, 214/3,

- obręb 0004 Nowe Kurowo:

166/1, 166/4, 166/3, 86, 85.

Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) poprzez obwieszczenie z dnia 12 kwietnia marca 2023 r.

Do wniosku dołączono:

- 1) Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.
- 2) Pełnomocnictwo.
- 3) Mapę ewidencyjną z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

Rozpatrywana inwestycja polegać ma na rozbudowie drogi wojewódzkiej na odcinku o długości ok. 5,33 km. Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport może być wymagany, organ

zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, zwrócił się w dniu 12 kwietnia 2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskiemu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku w opinii nr O/NZooś – 10/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. wyraziła stanowisko, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdził, że omówione przedsięwzięcie ze względu na swoją lokalizację, charakter, zastosowaną technologię nie będzie powodować realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, zdrowia i życia ludzi. W związku z powyższym nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku i sporządzenia raportu dla przedmiotowej inwestycji

Organem właściwym do wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ww. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgodnie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, w zakresie niezastrzeżonym dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW). Planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w art. 397 ust. 3 pkt 1. lit. b ustawy Prawo wodne, tzn. nie należy do przedsięwzięć, dla których organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych jest dyrektor RZGW.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile pismem z dnia 21 kwietnia 2023 r. (znak: BD.ZZŚ.2.4901.97.2023.AK), wyraził opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, jednocześnie wskazała na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś tj.:

- Prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. W przypadku awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w bezodpływowe kabiny sanitarne (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.

- Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym odwodnionym podłożu zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335). W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś, organem właściwym w sprawie wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś,

jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 15 maja 2023 r. (znak: WZŚ.4220.223.2023.PK), wyraził opinie, że analizowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest Wójt Gminy Stare Kurowo.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś. Uwarunkowania do kwalifikacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określone są w art. 63 ust.1 ustawy ooś.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 156. Administracyjnie przedsięwzięcie położone jest w obrębach Łącznica, Stare Kurowo i Nowe Kurowo w gminie Stare Kurowo. Odcinek objęty rozbudową rozpoczyna się w m. Łącznica, a kończy się za m. Stare Kurowo. Droga przebiega głównie przez tereny zabudowane obydwu miejscowości przylegające bezpośrednio do drogi. Miejscowo występują tereny rolnicze (pola, łąki, nieużytki).

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych, przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie położone jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „138 – Pradolina Toruń – Eberswalde”, ale poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 195 m od inwestycji (w kierunku północnym). Najbliższy ciek – Dopływ spod Rokitna przepływa przez obszar inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 34, której stan ilościowy i stan chemiczny oceniono jako dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrażone. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Otok RW600015188989. Jest to sztuczna część wód, jej stan oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone. Celem środowiskowym jest osiągnięcie umiarkowanego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Rozpatrywana inwestycja nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na wyżej wskazanych jednolitych częściach wód.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Najbliższymi obszarami Natura 2000 są Dolina Dolnej Noteci PLB080002, której granice przebiegają po stronie południowej, wzdłuż linii

kolejowej, w zmiennej odległości od ok. 90 do ok. 330 m, a także Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016, położone po stronie północnej, którego granice także przebiegają w różnej odległości od ok. 100 m do ok. 730 m. Ponadto, przez ok. 2,9 km wzdłuż początku drogi, a później w różnej odległości po stronie północnej, biegnie granica obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Drawska”. Dodatkowo, w początkowym odcinku drogi, za linią kolejową znajdują się granice obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Warty i Dolnej Noteci”. Droga na odcinku ok. 1,8 km przecina granicę korytarza ekologicznego „Pojezierze Myśluborskie – Pojezierze Drawieńskie GKPn-21”.

Obecnie, jezdnia posiada w miarę regularną szerokość, ale niewystarczającą nośność dla tej klasy drogi. Droga posiada nawierzchnię asfaltową (m. Łącznica) oraz z kostki granitowej (m. Stare Kurowo). Stan techniczny nawierzchni jest niezadawalający ze względu na liczne spękania i ubytki. Droga posiada niewłaściwe odwodnienie oraz niedostateczną skrajnię. Stan techniczny chodników jest zły, a ruch rowerowy odbywa się na jezdni drogi.

W zakresie przedsięwzięcia planuje się:

- uregulowanie szerokości jezdni wraz z jej kompleksową rozbudową,
- przebudowę istniejących i budowę nowych chodników,
- budowę dróg dla rowerów,
- budowę ścieżek pieszo-rowerowych,
- przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów,
- przebudowę istniejących zatok autobusowych,
- budowę miejsc postojowych/parkingowych,
- przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań,
- budowę dodatkowych jezdni do obsługi terenów przyległych,
- budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową w km ok. 55+870,
- usunięcie kolidujących drzew i krzewów,
- przebudowę (profilowanie) istniejących rowów drogowych i miejscową budowę nowych rowów drogowych,
- budowę elementów kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym,
- przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów,
- przebudowę istniejącego i budowę nowego oświetlenia drogowego,
- przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia,
- budowę nowych sygnalizacji świetlnych,
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu (np. drogowe bariery ochronne, balustrady).

Wody opadowe odprowadzane będą:

- bezpośrednio do gruntu w obrębie pasa drogowego,
- do zbiornika retencyjno-odparowującego,
- do rowów przydrożnych,
- do rowów melioracyjnych przecinających ulicę Kościuszki w Starym Kurowie,
- do cieków – Dopływ spod Rokitna.

Ponadto w ramach inwestycji planuje się przekonserwowanie istniejących rowów odwadniających drogę.

Przebieg drogi w większości będzie zgodny z istniejącym, aczkolwiek, ze względu na lokalizację nowych elementów zagospodarowania (np. chodniki, ścieki rowerowe), miejscowo konieczne będzie poszerzenie pasa drogowego o część działek przyległych. Celem inwestycji jest poprawa właściwości funkcjonalnych drogi oraz warunków bezpieczeństwa jej użytkowników.

Etap realizacji będzie wiązać się z oddziaływaniami w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, których źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. Technologia robót będzie standardowa i nie będzie odbiegać od przyjętych powszechnie rozwiązań. Konieczne będą prace rozbiórkowe, m.in. w zakresie nawierzchni, konstrukcji czy elementów drogowych, a następnie wykonanie podbudowy, warstw nawierzchni, itp. Ponadto, rozbiórcze będzie podlegać jeden budynek mieszkalny (aktualnie niezamieszkały), który obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym (naruszona konstrukcja budynku).

W celu ograniczenia hałasu roboty budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Główne zaplecze budowy będzie zlokalizowane poza terenem inwestycji i wyposażone będzie w przenośne toalety. W ramach prac wytwarzane będą głównie odpady „budowlane” z grupy 17 Katalogu odpadów, które zagospodarowane zostaną przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezbędna będzie wycinka ok. 150 drzew (głównie lipy, w mniejszej ilości świerki, brzozy, sosny) kolidujących z przebiegiem inwestycji. Oddziaływania etapu realizacji będą miały charakter okresowy i lokalny, uzależniony od miejsca prowadzenia robót. Oddziaływania te ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Etap eksploatacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Co prawda prognozowane natężenie ruchu ulegnie zwiększeniu, aczkolwiek realizacja inwestycji poprawi warunki akustyczne użytkowania drogi. W szczególności wykonanie nowej nawierzchni, poprawi warunki jazdy oraz wpłynie na ogólną poprawę stanu technicznego drogi. Ponadto, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h, co także będzie miało wpływ na niższą emisję hałasu. Odwodnienie na większości odcinka odbywać się będzie poprzez nową kanalizację deszczową do rowów przecinających drogę, a także Kanału Pulsa. Ponadto, wody opadowe i roztopowe z fragmentów drogi odprowadzane będą do zbiornika chłonna-odparowującego (na działce nr 132, obręb 0005 Łącznica) i powierzchniowo do gruntu lub pośrednio za pomocą rowów drogowych (początek i koniec drogi). Wody opadowe i roztopowe ujęte kanalizacją deszczową podczyszczane będą w osadnikach wpustów deszczowych. Ewentualne odpady mogą powstawać w związku z pracami utrzymaniowymi drogi. Oddziaływania etapu eksploatacji nie będą miały charakteru znaczącego.

Przedsięwzięcie nie jest związane z wykorzystywaniem zasobów naturalnych. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie użytkowanym przez człowieka. Przedsięwzięcie nie będzie bezpośrednim źródłem emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów. Podobnie nie wpłynie na możliwość retencji wód powodziowych na tych terenach. Z tych samych względów nie wpłynie ona na różnorodność biologiczną na tym obszarze. Przedsięwzięcie dotyczy istniejącej drogi, przebiegającej w większości w terenie zabudowanym i nieogrodzonej, zatem nie będzie ono stanowiło nowej bariery dla potencjalnej migracji zwierząt.

Ze względu na skalę inwestycji oraz rodzaj ewentualnych oddziaływań, wystąpienie oddziaływań skumulowanych jest mało prawdopodobne. Przedsięwzięcie nie wiąże się z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska, określone w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim **stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.**

Dnia 23 maja 2023 r. Wójt Gminy Stare Kurowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) poprzez obwieszczenie, zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Integralna część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1, zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z treści art. 84 ust. 2 ww. ustawy.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji/

## **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Kurowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Tytułem wydania niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 w ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej - (Dz.U. z 2019 r. poz.1000)

### Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

### Otrzymują:

1. Pełnomocnik
2. aa
3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

### Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
2. Dyrektor Zarządu Wód Polskich w Pile
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku