

DECYZJA



Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2020 r. Gminy Stare Kurowo

orzekam:

- I. **Zatwierdzam** projekt robót geologicznych na wykonanie studni SW-3 na ujęciu wód podziemnych na działce o nr ewid. 301/2 obręb Stare Kurowo, gm. Stare Kurowo.
- II. Zakres projektowanych prac obejmuje:
 - wykonanie otworu rozpoznawczego – eksploatacyjnego w rurach osłonowych o średnicy 508/457 mm do głębokości ok. 30 m p.p.t.
 - zabudowanie w otworze kolumny filtrowej z PVC szeregu SBF-KV DN 250 o konstrukcji uwzględniającej rzeczywiste warunki hydrogeologiczne, w tym głębokość zalegania spągu warstwy wodonośnej i parametry hydrogeologiczne warstwy ustalone podczas wierceń. Zakłada się następującą konstrukcję kolumny filtrowej:
 - rura nadfiltrowa – rura z PVC szeregu SBF-K DN 250 typ gwintu T (o średnicy zewnętrznej 280 mm i grubości ścianki 14 mm) długości 13 m,
 - część robocza – rura filtrowa z PVC szeregu SBF-K DN 250 typ gwintu T (o średnicy zewnętrznej 280 mm i grubości ścianki 16 mm) Szerokość szczelin, granulacja obsypki oraz możliwość zastosowania siatki filtracyjnej zostanie dobrana do faktycznie stwierdzonych warunków hydrogeologicznych o długości 11 m.
 - rura podfiltrowa – rura pełna z PVC szeregu SBF-K DN 250 typ gwintu T (o średnicy zewnętrznej 280 mm i grubości ścianki 16 mm) długości 6 m.
 - c. wykonanie badań hydrogeologicznych:
 - pompowanie oczyszczające 12 h - do czasu oczyszczenia się wody z zawiesiny mechanicznej,
 - stabilizacja lustra wody, dezynfekcja otworu,
 - pompowanie pomiarowe trzema stopniami dynamicznymi przez 48 godz. w schemacie przedstawionym w rozdziale 3.7 projektu robót geologicznych,
 - d. pobranie prób gruntu i wody do badań laboratoryjnych,

- e. wykonanie domiaru sytuacyjnego i wysokościowego wykonanego otworu,
- f. wykonanie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych pobranej próby wody,
- g. opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

III. Ustalam ważność decyzji do dnia 31.01.2023 r.

IV. Z a l e c e n i a :

Nad projektowanymi pracami należy zapewnić nadzór geologiczny przez osobę posiadającą uprawnienia geologiczne.

V. U w a g a :

Upoważnia się nadzór geologiczny do bieżącego korygowania zatwierdzonego projektu robót geologicznych w zakresie umożliwiającym wykonanie zadania geologicznego.

Uzasadnienie

W dniu 16.12.2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek z dnia 14.12.2020 r. Gminy Stare Kurowo w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na wykonanie studni SW-3 na ujęciu wód podziemnych na działce o nr ewid. 301/2 obręb Stare Kurowo, gm. Stare Kurowo.

Na podstawie art. 80 pkt 5 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. – prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.) Starosta Strzelecko-Drezdenecki pismem z dnia 30.12.2020 r. znak: GP.6530.6.2020.AS wystąpił do Wójta Gminy Stare Kurowo w celu wydania opinii. Wójt Gminy Stare Kurowo postanowieniem z dnia 04.01.2021 r. znak: RI.6530.1.2021.ŁWęg zaopiniował pozytywnie projekt robót geologicznych na wykonanie studni SW-3 na ujęciu wód podziemnych na działce o nr ewid. 301/2 obręb Stare Kurowo, gm. Stare Kurowo.

Starosta Strzelecko-Drezdenecki po analizie przedłożonych dokumentów (tj. wniosku, i dwóch egz. projektu robót geologicznych) oraz uwzględnieniu opinii Wójta Gminy Stare Kurwo uznał za celowe wydanie pozwolenia na wykonanie robót geologicznych według projektu.

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od szczegółowego uzasadnienia.

Zgodnie z art. 161 ust. 2 w/w ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Organem właściwym do zatwierdzenia niniejszego projektu robót geologicznych jest Starosta, wykonujący to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Za decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie zwolnienia wynikającego z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



STAROSTA
Bogusław Kierus
Bogusław Kierus

Otrzymują:

1. Gmina Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo,
+ legz. projektu robót geologicznych,
2. PAG w/m + + legz. projektu robót geologicznych,
3. A/a.

Otrzymuje:

1. Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa,
2. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu,
ul. Małachowskiego 10 wejście D, 61-129 Poznań,
3. Marszałek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7; 65-057 Zielona Góra,
4. Wójt Gminy Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwa Strzelecko-Drezdenecki. Dane przetwarzane są w celu wykonywania obowiązków ciążących na Administratorze z mocy przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa, w tym w celu załatwienia składanych przez Panią/Pana wniosków, podań, skarg, wydania decyzji administracyjnej w określonym przedmiocie. Ma Pani/Pan m.in. prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Sprawę prowadzi Geolog Powiatowy – mgr inż. Anna Suszczyńska.

